

## „Stanovení místní úpravy - Chotýčany“

Stanovení místní úpravy  
listopad 2015

Projektant:

**Zenkl CB, spol. s r.o.**

Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice

Zpracoval:



Libuše Šulková

Vedoucí projektant:



Ing. Ondřej Zenkl

Zodpovědný projektant:



Ing. Ondřej Zenkl



Autorizace ČKAIT: 0102255

<b>A. Průvodní zpráva.....</b>	<b>3</b>
<b>A.1. Identifikační údaje.....</b>	<b>3</b>
A.1.1. Označení stavby.....	3
A.1.2. Identifikační údaje investora.....	3
A.1.3. Identifikační údaje projektanta.....	3
<b>A.2. Základní údaje o stavbě.....</b>	<b>4</b>
A.2.1. Popis návrhu místní úpravy.....	4
A.2.1.1 Dopravní značení.....	4
A.2.2. Výkresy.....	4
<b>B. Další objekty.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Technologická část.....</b>	<b>5</b>



## A. Průvodní zpráva

### A.1. Identifikační údaje

#### A.1.1. Označení stavby

Název stavby: „Stanovení místní úpravy - Chotýčany“  
Místo stavby: Chotýčany  
Katastrální území: Chotýčany  
Okres, kraj: České Budějovice, Jihočeský  
Charakter stavby: místní úprava  
Stupeň projekt.dok.: Stanovení místní úpravy  
Datum zpracování: 11/2015  
Způsob provedení stavby: dle investora

#### A.1.2. Identifikační údaje investora

Jméno/název: Obec Chotýčany  
Sídlo: Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany  
IČ: 581402  
DIČ:  
Dodavatel stavby: dle investora  
Odborný dozor: dle investora

#### A.1.3. Identifikační údaje projektanta

Jméno/název: Zenkl CB, spol. s r.o.  
Sídlo: Jírovцова 2, 370 01 České Budějovice  
IČ: 28131339  
DIČ: CZ28131339  
Kontakt: <http://www.zenklcb.cz/>, zenkl@zenklcb.cz, +420 386 360 807  
Kreslil: Libuše Šulková  
Zodp. projektant: Ing. Ondřej Zenkl, č. autorizace ČKAIT 0102255

## A.2. Základní údaje o stavbě

### A.2.1. Popis návrhu místní úpravy

Předmětem předložené dokumentace je stanovení místní úpravy v obci Chotýčany.

Stanovení místní úpravy spočívá v odstranění stávajícího svislého dopravního značení 2xIP26a a 2xIP26b a osazení nového svislého dopravního značení 4xIP25a a 4xIP25b s návěstí na silnici II/603 dle přiložené situace.

#### A.2.1.1 Dopravní značení

##### Svislé dopravní značení

Návrh svislého dopravního značení zakreslen v situačním výkresu. Přehledně uvádí jejich výčet následující tabulka:

Počet	Dopravní značka	text/symbol	Poznámka
2x	IP26a		Stávající - odstranit
2x	IP26b		Stávající - odstranit
4x	IP25a		Nové DZ
4x	IP25b		Nové DZ
4x	B13	„6t“	Nové DZ
4x	E7b		Nové DZ

Svislé dopravní značky navrženy v provedení FeZn, lisované s dvojitým ohybem, sloupek FeZn výšky 2.50 m s osazením do patek. Svislé dopravní značky musí být umístěny tak, aby okraj desky dopravní značky byl situován nejméně 0.5 m od okraje vozovky, ale ne více než 2.0 m. V místě chodníku musí být dopravní značka umístěna tak, aby spodní okraj desky byl umístěn nejméně 2.0 m nad niveletou chodníku. Dopravní značky umístěné v chodníku nutno osadit tak, aby v chodníku zůstal volný průchozí pás šířky nejméně 1.25 m. Tam, kde by výše uvedené podmínky byly ve vzájemném rozporu, nutno použít konzolového sloupku.

##### Vodorovné dopravní značení

Není navrženo vodorovné dopravní značení.

### A.2.2. Výkresy

Součástí výkresové části jsou tyto výkresy:

C.1.2.1. Situace místní úpravy 1:2000

## **B. Další objekty**

Žádné další objekty nejsou součástí dokumentace.

## **c. Technologická část**

Součástí projektu nejsou žádné provozní soubory. Část C není zpracovávána.

